

VORWERK flooring **ESSENTIAL LINE** ★

VORWERK flooring **SUPERIOR LINE** ★★

VORWERK flooring **EXCLUSIVE LINE** ★★★

3 PRODUKTLINIEN. 3 STILWELTEN. MILLIONEN VON MÖGLICHKEITEN.

3 PRODUCT LINES. 3 STYLE WORLDS. MILLIONS OF POSSIBILITIES.




AKUSTIKFLIESE SL SONIC ACOUSTIC CARPET TILE



Standardform | Standard form



Freiformen | Free-forms



EINZIGARTIGE BODENBELÄGE *seit 1883.*
UNIQUE FLOOR COVERINGS *since 1883.*

VORWERK

AKUSTIKFLIESE SL SONIC
ACOUSTIC CARPET TILE





Freiformfliese | Free-form carpet tile PRISM



Freiformfliese | Free-form carpet tile FLAKE



Freiformfliese | Free-form carpet tile CRYSTAL



Freiformfliese | Free-form carpet tile EDGE

TEPPICHFLIESEN- VORTEILE

*Bitumen-
und
PVC-frei*

CARPET TILE ADVANTAGES

*Without
bitumen
or PVC*

Dimensionsstabile, bitumenfreie, PVC-freie und ökologische Schwerbeschichtung (SL) mit deutlich verbesserten Trittschall- und Akustikwerten

Technische Vorteile

- Reduktion des Trittschalls um bis zu 35 dB
- Reduktion der Nachhallzeit um bis zu 40 % im Vergleich zu Hartboden
- Schallabsorptionswerte von bis zu 0,35 α_w
- Dimensionsstabilität
- Wiederaufnahmefähigkeit
- Wärmedämmung

Gesundheitsvorteile

- Für Allergiker empfohlen
- Geruchsneutral durch textilen Aufbau
- Besserer Gehkomfort
- Optimale Akustikeigenschaften durch schallabsorbierenden Produktaufbau

Teppichfliesen haben folgende wichtige Vorteile

- Attraktive Gestaltungsmöglichkeiten von Zonierungen und Akzenten durch verschiedene Farben und Strukturen oder Polrichtungen
- Individuell kombinierbar
- Keine dauerhafte Verklebung erforderlich
- Komfortabel
- Weniger Verschnitt (im Vergleich zu Auslegware)
- Schalldämmend
- Verbesserung der Akustik
- Verbesserung von Raumklima und Luftqualität
- Wärmeisolierend und damit energiesparend
- Pflegeleicht und kostensparend: nur die beschädigte(n) Fliese(n) ersetzen
- Strapazierfähig, mit langer Lebensdauer und dadurch kostensparend
- Geeignet für Räume mit Fußbodenheizung
- Leichter Transport in handlichem Kartonformat

Dimensionally stable and ecological heavy backing (SL) containing no bitumen or PVC, with distinctly improved acoustic ratings

Technical benefits

- Reduction in impact noise by up to 35 dB
- Reduction in reverberation time of up to 40% compared to hard flooring
- Sound absorption rating of up to 0.35 α_w
- Dimensionally stable
- Possible to lift up again
- Thermal insulation

Health advantages

- Recommended for people with allergies
- Odour-neutral due to the textile construction
- Better walking comfort
- Optimal acoustical attributes thanks to noise-absorbent product construction

Carpet tiles have the following significant advantages

- Attractive design options – from zoning and accents – thanks to various colours and textures or pile directions
- Individual combinations possible
- No permanent adhesive required
- Convenient
- Fewer scraps (compared to rolls)
- Sound-absorbing
- Improvement in acoustics
- Improvement in room climate and air quality
- Thermal-insulating and thus energy-saving
- Easy to care for and cost-saving: only the damaged tile(s) need to be replaced
- Robust, with long lifespan, and thus cost-saving
- Suitable for rooms with floor heating
- Easy to transport, in handy boxes

VORWERK flooring **ESSENTIAL LINE** ★
 VORWERK flooring **SUPERIOR LINE** ★★
 VORWERK flooring **EXCLUSIVE LINE** ★★★

3 PRODUKTLINIEN. 3 STILWELTEN. MILLIONEN VON MÖGLICHKEITEN.
3 PRODUCT LINES. 3 STYLE WORLDS. MILLIONS OF POSSIBILITIES.













AKUSTIKFLIESE SL SONIC ACOUSTIC CARPET TILE



Standardform | Standard form
Freiformen | Free-forms

FLIESENFORMEN UND VERPACKUNGSEINHEITEN | CARPET TILE FORMS AND UNITS

 B 50 × H 50 cm VPE: Unit: 5 m²** / 2,5 m²***	 WAVE B 100 × H 36,2 cm VPE: Unit: 3,27 m²** / 1,96 m²***	 FLAKE B 49,9 × H 50,2 cm VPE: Unit: 2,88 m²** / 1,44 m²***	 SQUARE B 100 × H 100 cm VPE: Unit: lose**** loose****	 PLANK B 100 × H 50 cm VPE: Unit: 5 m²** / 3 m²***
 PLANK B 100 × H 25 cm VPE: Unit: 5 m²** / 3 m²***	 EDGE B 50 × H 50 cm VPE: Unit: 3,74 m²** / 1,87 m²***	 PRISM B 43,1 × H 49,8 cm VPE: Unit: 1,6 m²** / 1,6 m²***	 CRYSTAL B 43,3 × H 37,5 cm VPE: Unit: 3,3 m²** / 1,98 m²***	 TIE B 50 × H 36,1 cm VPE: Unit: 1,3 m²** / 1,3 m²***

- Für die nachfolgend gezeigten Produktmuster gelten **Lieferversprechen 1 und 2** (50 × 50 cm) bzw. **Lieferversprechen 3** (Freiformfliesen). Beachten Sie innerhalb der Broschüre weitere Differenzierungen.
- Alle folgenden Produktmuster sind in den jeweiligen Farben ab einer **Mindestmenge von 3 VPE** (Verpackungseinheiten) zu bestellen. Beachten Sie innerhalb der Broschüre weitere Differenzierungen.

- The products shown below come with **delivery promises 1 and 2** (50 × 50 cm) or **delivery promise 3** (free-form tiles). Please note further differences within the brochure.
- All products shown below are available in the respective colours from a **minimum order quantity of 3 units**. Please note further differences within the brochure.

* Florrichtung. | Pile direction.

** Inhalt je Verpackungseinheit – alle außer EXCLUSIVE 1009 SL SONIC. | Content per unit – except EXCLUSIVE 1009 SL SONIC.

*** Inhalt je Verpackungseinheit für EXCLUSIVE 1009 SL SONIC. | Content per unit for EXCLUSIVE 1009 SL SONIC.

**** 5 m² auf Palette. | 5 m² on a pallet.

**ES IST EIN VORWERK!
WENN MILLIONEN
ZUFRIEDENER KUNDEN
SEIT 1883 FÜR IHN
SPRECHEN.**

**IT'S A VORWERK!
WHEN MILLIONS OF
SATISFIED CUSTOMERS
HAVE FAVOURED ONE
SINCE 1883.**

Seit mehr als 130 Jahren ist Vorwerk die begehrtesten Marke für Bodenbeläge. Das belegen Millionen zufriedener Kunden überall auf der Welt. Denn nur bei Vorwerk finden sie diese einzigartige Mischung aus **überlegener Qualität, nachhaltigen Innovationen und weltweit prämiertem Design.** *Wir werden es Ihnen umgehend beweisen.*

For more than 130 years, Vorwerk has been the most desirable brand for floor coverings. Millions of satisfied customers vouch for the fact, all over the world. The reason for this is clear: Vorwerk is the only brand where they find this one-of-a-kind mixture of **superior quality, sustainable innovations and global award-winning design.** *We're going to prove it on the following pages.*



EINZIGARTIGE BODENBELÄGE *seit 1883.*
UNIQUE FLOOR COVERINGS *since 1883.*



1 Gültig für Fliesen im Format 50 × 50 cm.



!2 For tiles in the 50 × 50 cm format



3 Gültig für alle Freiformfliesen (ausgenommen 50 × 50 cm).

For all free-form tiles (except 50 × 50 cm)

Für die nebenstehenden Produktmuster gelten **Lieferversprechen 1 und 2** (50 × 50 cm) bzw. **Lieferversprechen 3** (Freiformfliesen). Beachten Sie innerhalb der Broschüre weitere Differenzierungen.

The products shown to the left and to the right come with **delivery promises 1 and 2** (50 × 50 cm) or **delivery promise 3** (free-form tiles). Please note further differences within the brochure.

Alle nebenstehenden Produktmuster sind in den jeweiligen Farben ab einer **Mindestmenge von 3 VPE** (Verpackungseinheiten) zu bestellen. Beachten Sie innerhalb der Broschüre weitere Differenzierungen.

All products shown to the left and to the right are available in the respective colours from a **minimum order quantity of 3 units**. Please note further differences within the brochure.

* **SUPERIOR 1016 ist als 50 × 50 cm große SL Fliese an 2 Seiten gezackt.**

* **The 50 × 50 cm SL tile variant of SUPERIOR 1016 is jagged on 2 edges.**

** **ESSENTIAL 1040** ist nur als **Freiformfliese** und in folgenden Formen erhältlich: **Wave, Flake, Edge, Prism, Crystal, Tie.**


** **ESSENTIAL 1040** is only available as a **free-form tile** in the following forms: **Wave, Flake, Edge, Prism, Crystal, Tie.**

Artikel in weiteren Farben erhältlich.
Items available in additional colours.


VORWERK

Die Produktlinie, die von Anfang an Maßstäbe setzt.


The product line which sets standards right from the start.




ESSENTIAL 1040
SL SONIC | 9F55**




ESSENTIAL 1040
SL SONIC | 5W53**




ESSENTIAL 1036
SL SONIC | 5W42




ESSENTIAL 1050
SL SONIC | 5X04




ESSENTIAL 1036
SL SONIC | 3P59




ESSENTIAL 1050
SL SONIC | 5X05




ESSENTIAL 1036
SL SONIC | 5W38




ESSENTIAL 1036
SL SONIC | 5W37



ESSENTIAL 1036
SL SONIC | 3P57




ESSENTIAL 1050
SL SONIC | 3Q02




ESSENTIAL 1040
SL SONIC | 9F56**




ESSENTIAL 1050
SL SONIC | 7G34



ESSENTIAL 1036
SL SONIC | 9F54




ESSENTIAL 1050
SL SONIC | 9F82



ESSENTIAL 1050
SL SONIC | 7G35




FLIESEN VARIANTEN | TILE VARIATIONS




AKUSTIKFLIESE SL SONIC | ACOUSTIC CARPET TILES

Dimensionsstabile, bitumenfreie, PVC-freie und ökologische Schwerbeschichtung (SL) mit deutlich verbesserten Trittschall- und Akustikwerten

Dimensionally stable and ecological heavy backing (SL) containing no bitumen or PVC, with distinctly improved acoustic ratings



AKUSTIKFLIESE SL SONIC FÜR QUELLLUFT-GEFÜHRTE BODENLÜFTUNGSSYSTEME | SL SONIC ACOUSTIC TILES FOR FLOOR VENTILATION SYSTEMS PROVIDING SOURCE AIR



TEXTILES SL | HEAVY BACKING TILES


Dimensionsstabile, bitumenfreie, PVC-freie und ökologische Schwerbeschichtung (SL)

Dimensionally stable and ecological heavy backing (SL) coaTEX, without bitumen or PVC


SUPERIOR LINE **

Die Produktlinie, die hohen Komfort
noch einmal höher macht.


The product line which raises the high
level of comfort even higher.



SUPERIOR 1017
SL SONIC | 5V91




SUPERIOR 1035
SL SONIC | 599Y




SUPERIOR 1017
SL SONIC | 5V94




SUPERIOR 1054
SL SONIC | 5X46



SUPERIOR 1012
SL SONIC | 5W13




SUPERIOR 1017
SL SONIC | 5V93




SUPERIOR 1012
SL SONIC | 5R50



▼ Design D1069




SUPERIOR 1012
SL SONIC | 5W94




SUPERIOR 1017
SL SONIC | 5V89




SUPERIOR 1012
SL SONIC | 5W92




SUPERIOR 1012
SL SONIC | 5V95




SUPERIOR 1052
SL SONIC | 8K01




SUPERIOR 1017
SL SONIC | 5V90



SUPERIOR 1013
SL SONIC | 5V49




SUPERIOR 1052
SL SONIC | 7G38



SUPERIOR 1016
SL | 5W06*



SUPERIOR 1013
SL SONIC | 9D49




SUPERIOR 1017
SL SONIC | 5V88




SUPERIOR 1028
SL SONIC | 9F42




▼ Design D1054



SUPERIOR 1028
SL SONIC | 5W23




SUPERIOR 1052
SL SONIC | 9F87




SUPERIOR 1016
SL | 5W08*




▼ Design D1040




SUPERIOR 1033
SL SONIC | 5W81




SUPERIOR 1052
SL SONIC | 5X12




SUPERIOR 1017
SL SONIC | 5V92




SUPERIOR 1033
SL SONIC | 9F66




SUPERIOR 1052
SL SONIC | 5X82



SUPERIOR 1013
SL SONIC | 9D48



SUPERIOR 1052
SL SONIC | 9F86



SUPERIOR 1053
SL SONIC | 9G13




▼ Design D1001

SUPERIOR LINE **

Die Produktlinie, die hohen Komfort
noch einmal höher macht.

The product line which raises the high
level of comfort even higher.



SUPERIOR 1017
SL SONIC | 2F02



SUPERIOR 1033
SL SONIC | 1M80




SUPERIOR 1017
SL SONIC | 1M41



SUPERIOR 1033
SL SONIC | 1M81




SUPERIOR 1012
SL SONIC | 2F15



SUPERIOR 1017
SL SONIC | 2F03




SUPERIOR 1017
SL SONIC | 1M44



SUPERIOR 1052
SL SONIC | 1N05




SUPERIOR 1033
SL SONIC | 7G23



SUPERIOR 1012
SL SONIC | 4G38



SUPERIOR 1012
SL SONIC | 4F77



SUPERIOR 1033
SL SONIC | 4G35



SUPERIOR 1033
SL SONIC | 5W78




SUPERIOR 1017
SL SONIC | 4G63



SUPERIOR 1017
SL SONIC | 4F99




SUPERIOR 1013
SL SONIC | 4F80



SUPERIOR 1028
SL SONIC | 5W84



▼ Design D1054



SUPERIOR 1028
SL SONIC | 5W22



▼ Design D1041




SUPERIOR 1028
SL SONIC | 9F43



▼ Design D1060




SUPERIOR 1051
SL SONIC | 9G03



SUPERIOR 1028
SL SONIC | 3P90




▼ Design D1040



SUPERIOR 1028
SL SONIC | 3P45



▼ Design D1064




SUPERIOR 1051
SL SONIC | 9G08



▼ Design D1062



SUPERIOR 1051
SL SONIC | 9G11




SUPERIOR 1033
SL SONIC | 9F63



SUPERIOR LINE **

Die Produktlinie, die hohen Komfort
noch einmal höher macht.

The product line which raises the high
level of comfort even higher.




SUPERIOR 1012
SL SONIC | 3N89



SUPERIOR 1017
SL SONIC | 3P05



SUPERIOR 1012
SL SONIC | 3N72



SUPERIOR 1052
SL SONIC | 3Q10



SUPERIOR 1017
SL SONIC | 1M42



SUPERIOR 1017
SL SONIC | 3P07




SUPERIOR 1017
SL SONIC | 3P08




SUPERIOR 1012
SL SONIC | 372Z




SUPERIOR 1017
SL SONIC | 3P03




SUPERIOR 1054
SL SONIC | 3Q35




SUPERIOR 1051
SL SONIC | 9G01




SUPERIOR 1028
SL SONIC | 3P42




SUPERIOR 1035
SL SONIC | 3G16




SUPERIOR 1054
SL SONIC | 3Q35




SUPERIOR 1051
SL SONIC | 9G01




SUPERIOR 1052
SL SONIC | 3Q12




SUPERIOR 1033
SL SONIC | 3P89




SUPERIOR 1052
SL SONIC | 9G28




SUPERIOR 1028
SL SONIC | 5W86



SUPERIOR 1028
SL SONIC | 9F59



SUPERIOR 1033
SL SONIC | 3P88




SUPERIOR 1028
SL SONIC | 5W83




SUPERIOR 1028
SL SONIC | 9F34



SUPERIOR 1028
SL SONIC | 9F59




SUPERIOR 1028
SL SONIC | 9F45




SUPERIOR 1028
SL SONIC | 9F37




SUPERIOR 1012
SL SONIC | 9F72




SUPERIOR 1012
SL SONIC | 5V79




SUPERIOR 1028
SL SONIC | 5W85



SUPERIOR 1012
SL SONIC | 9B89



SUPERIOR 1016
SL | 9F19*



SUPERIOR 1033
SL SONIC | 5W79



▼ Design D1054

▼ Design D1059

▼ Design D1070

▼ Design D1038

▼ Design D1054

▼ Design D1042

▼ Design D1041


▼ Design D1043

▼ Design D1053


EXCLUSIVE LINE ***

Die Produktlinie, die ausschließlich aus Superlativen besteht.

The product line which delivers superlatives that measure up to our customers' demands.




EXCLUSIVE 1009
SL SONIC | 3L75




EXCLUSIVE 1009
SL SONIC | 1K79




EXCLUSIVE 1009
SL SONIC | 1M16




EXCLUSIVE 1009
SL SONIC | 1K76



EXCLUSIVE 1009
SL SONIC | 3L74



EXCLUSIVE 1009
SL SONIC | 3L97



EXCLUSIVE 1009
SL SONIC | 4F75




EXCLUSIVE 1009
SL SONIC | 4E65




EXCLUSIVE 1009
SL SONIC | 9D55




EXCLUSIVE 1009
SL SONIC | 9E05



EXCLUSIVE 1009
SL SONIC | 7F11



EXCLUSIVE 1009
SL SONIC | 2D91



EXCLUSIVE 1009
SL SONIC | 5S24



EXCLUSIVE 1009
SL SONIC | 5S14




EXCLUSIVE 1009
SL SONIC | 8G81




EXCLUSIVE 1009
SL SONIC | 6C59



EXCLUSIVE 1009
SL SONIC | 5S13



EXCLUSIVE 1009
SL SONIC | 5V41




EXCLUSIVE 1009
SL SONIC | 8G82



EXCLUSIVE 1009
SL SONIC | 6C59





ONLINE- FLIESENKONFIGURATOR!

ONLINE TILE CONFIGURATOR!



Entdecken Sie Millionen Möglichkeiten mit dem **Online-Fliesenkonfigurator** und erschaffen Sie mit wenigen Klicks Ihre ganz individuelle Bodengestaltung mit den 10 neuen Fliesenformen.



Discover millions of possibilities with the **online tile configurator** – and in just a few clicks, you can create your own individual floor design using the ten new tile forms.

**Vorwerk & Co. Teppichwerke
GmbH & Co. KG**
Kuhlmannstraße 11
31785 Hameln
Deutschland

Telefon Zentrale:
0049 (0) 5151 103-0
Telefon Vertrieb und Musterservice:
0800 100 3885 (D)
0043 (0) 5574 82 598 (A)
0041 (0) 55 211 82 78 (CH)
0049 (0) 5151 103-734 (Export)
info@vorwerk-teppich.de
www.vorwerk-flooring.de

**Vorwerk & Co. Teppichwerke
GmbH & Co. KG**
Kuhlmannstrasse 11
31785 Hameln
Germany

Telephone:
+49 (0)5151 1030
Telephone sales and sample service:
+49 (0)5151 103 734
info@vorwerk-teppich.de
www.vorwerk-flooring.com



Technische Datenblätter, Verlegeanleitung, Reinigungs- und Pflegeempfehlung sowie Ausschreibungstexte finden Sie unter: www.vorwerk-flooring.de



Technical data sheets, installation instructions, recommendations for cleaning, care and maintenance, and text for tenders can be found at: www.vorwerk-flooring.com

Besuchen Sie uns auch hier: | Visit us here as well:  



EINZIGARTIGE BODENBELÄGE seit 1883.
UNIQUE FLOOR COVERINGS since 1883.